



## TERMO DE REFERÊNCIA

### **1 – DO OBJETO**

1.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto aquisição de insumos para implantação e aparelhamento de 03 (três) Unidades Básicas de Saúde (UBS) nas Unidades Penitenciária Regional de São Luís, Unidade Prisional de Ressocialização São Luís e Unidade Prisional de Ressocialização de Davinópolis, através do Convênio Federal nº 894009/2019.

1.2 - As especificações, técnica e quantitativa, dos itens a serem providos estão dispostas no Anexo I.

### **2 – MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO**

2.1 - O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade e conforme a demanda da Secretaria no prazo, quantidade, local e horário determinados neste Termo de Referência.

2.2 - As quantidades ora informadas para os itens da presente licitação são apenas estimativas, não gerando a contratante a obrigatoriedade de aquisição das mesmas nem o direito da contratada em receber o valor correspondente pelo não fornecimento da quantidade e/ou itens não solicitados pela contratante.

### **3 - JUSTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

3.1 – Cumpre ao Estado do Maranhão, por meio de sua Secretaria de Administração Penitenciária, realizar todas as ações necessárias para garantir a ressocialização dos internos do Sistema Penitenciário do Maranhão, através de métodos que fortifiquem a valorização humana, possibilitando a adequada devolução da liberdade em sociedade de seu público alvo.

3.2 – Nesse sentido, é dever do Estado propiciar as assistências a saúde, a educação e ao convívio social dos presos e egressos, dentre outros, incluindo em suas ações de caráter preventivo de saúde, de profissionalização e de preparação para o retorno à liberdade.

3.3 – Desta forma, cumprindo os preceitos legais, por meio do Convênio Federal nº 894009/2019, torna-se de suma importância a aquisição de insumos para implantação e aparelhamento de 03 (três) Unidade Básicas de Saúde das unidades: Penitenciária Regional de São Luís, Unidade Prisional de Ressocialização São Luís e Unidade Prisional de Ressocialização de Davinópolis, visando garantir a adequação da infraestrutura necessária e a instrumentalização das equipes de saúde, o que justifica a presente aquisição.



#### **4 – DA ADJUDICAÇÃO**

4.1 A licitação será na modalidade por lote, visto que esta Secretaria pretende adquirir itens que no seu contexto geral são da mesma natureza, tendo a percepção que aglutinando-os em lotes, poderá gerar ao licitante ganhador, uma maior economia de escala que, certamente, será traduzida em menores preços em sua proposta global, além de garantir o cumprimento do cronograma de entrega proposta no edital, pois caso os itens fossem divididos entre vários licitantes, qualquer atraso por parte de qualquer um deles, comprometeria todo o planejamento desta Secretaria.

#### **5 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**

5.1 - O contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de dezembro de 2020, respeitando-se os diplomas legais, a jurisprudência e os princípios de Direito vigentes.

#### **6 – LOCAL DA ENTREGA**

6.1 – Os insumos deverão ser entregues na Academia de Gestão Penitenciária (Almoxarifado), Av. João Pessoa S/N, Outeiro da Cruz, São Luís - MA. Horário: 08:00 às 18:00 (de segunda-feira à sexta-feira).

#### **7 – PRAZO DE ENTREGA**

7.1 - A entrega dos insumos deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias corridos após recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.2 – Os itens deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência. Se a qualidade ou características dos itens entregues não corresponderem às especificações exigidas no edital e na proposta, o mesmo será devolvido a contratada, para que providencie a sua substituição no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas) após notificação, independente da aplicação das sanções cabíveis.

#### **8 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

8.1 - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos, contados posteriormente ao fornecimento dos itens pela Contratada, após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada;

8.2 - Igualmente, o interessado deverá comprovar seu estado de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, nos limites das leis orçamentárias, financeiras e da Lei Federal 8.666/1993.

#### **9 – DO CONTRATO**



9.1 - Em momento oportuno, as condições contratuais serão confeccionadas pelo setor competente quanto à elaboração da Minuta do Contrato, devendo englobar as obrigações, alterações, dentre outros pontos necessários à execução do ajuste, com fulcro no Capítulo III da Lei Federal nº 8.666/1993.

9.2 - Após a homologação do certame, o licitante vencedor será convocado para a assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.3 - A contratação está condicionada à verificação da regularidade dos documentos de habilitação do vencedor, nos termos do instrumento convocatório e da Lei de Licitações.

9.4 - Quando o interessado não assinar o contrato, por não cumprimento das disposições acima, é facultado à Administração Pública dar continuidade ao certame, convocando os licitantes remanescentes, conforme deverá ser explicitado no Edital.

## **10 – PROCESSO LICITATÓRIO**

10.1 - As condições de habilitação dos licitantes, entendidas como habilitação jurídica, regularidade social e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, serão contempladas no Edital Licitação, respeitando-se as peculiaridades de cada contratação e limitando-se ao disposto nos Art. 27 a 33 da Lei Federal nº 8.666/1993.

10.2 - A apresentação e o critério de julgamento das propostas de preços serão considerados no momento da elaboração do Instrumento Convocatório, devendo respeitar métodos objetivos, aspectos legais e princípios do Direito, pertinentes à modalidade licitatória escolhida.

## **11 – CONDIÇÕES DE ENTREGA**

11.1 - A contratada deverá prever em seu orçamento todas as despesas diretas e indiretas, completo fornecimento dos materiais descritos neste Termo de Referência.

11.2 - Os servidores desta SEAP/MA presentes no local de entrega dos itens, e na presença de representante da contratada, deverão verificar a compatibilidade, qualidade e quantidade dos materiais fornecidos e instalados, e, existindo manifestação positiva, a contratante entregará a Nota de Recebimento devidamente assinada por ambas as partes.

11.3 - Os insumos devem ser de linha de produção ativa, não se aceitando a participação na licitação de propostas que ofertem protótipos, itens reformados, seminovos/usados, nem itens em desenvolvimento.



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, INOVAÇÃO E LOGÍSTICA PENITENCIÁRIA  
**SETOR DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E COTAÇÃO - TRC**

SEAP

FLS. \_\_\_\_\_  
PROC. Nº 51252/2020  
RUB. \_\_\_\_\_  
MAT. 866521-00

11.4 - Dentre outras razões, serão reprovados no recebimento os insumos que: apresentem avarias de qualquer natureza; vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequados; itens entregues sem o respectivo Certificado de Garantia de Fabricação.

## **12 – DA GARANTIA**

12.1 - Deverá ser apresentado prazo de garantia de, no mínimo, de 12 (doze) meses, contados da data do recebimento dos itens.

12.2 – Os itens devem estar registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – conforme Lei nº 9.782 de 26/01/1999.

## **13 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

13.1 - O atraso na execução contratual poderá penalizar a contratada com multa de até 1% (um por cento) por dia de atraso, referente ao valor global do contrato.

13.2 - A inexecução total ou parcial poderá sujeitar a contratada à pena de advertência escrita, multa, suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a SEAP/MA ou declaração de inidoneidade, conforme ajustado na Minuta Contratual ou Instrumento Convocatório, e nos termos do Art. 87 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/1993.

## **14 - UNIDADE FISCALIZADORA**

14.1 - A fiscalização ocorrerá pela Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária – SAAHP;

14.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

São Luís, 29 de abril de 2020.

**Jonyelma Diniz Pereira**  
Chefe - TRC

Responsável pela elaboração:

**Alessandra Lídyia Farias Dias Silva**



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, INOVAÇÃO E LOGÍSTICA PENITENCIÁRIA  
**SETOR DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E COTAÇÃO - TRC**

SEAP

FLS. \_\_\_\_\_  
PROC. Nº 51252/2020  
RUB. \_\_\_\_\_  
MAT. 866521-00

Especialista Penitenciário Jurídico TRC/ULIP  
Mat. 00866521-00

**ANEXO I**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	ALAVANCA INOX ADULTO Jogo de Alavanca Apical Adulto indicada para cirurgias de extração dentária. * Aço inox. * Autoclavável. Alavanca Apical n. 301, 302 e 303.	6
2	ALAVANCA SELDIM ADULTO Aço inox. * Autoclavável. * Registro ANVISA: 10301950027. * Também conhecida como alavanca "Bandeirinha" Aço inox. * Autoclavável. * Registro ANVISA: 10301950027. * Também conhecida como alavanca "Bandeirinha".  Indicado para remoção de dentes. Características: Produzido em aço inox AISI 420. Autoclavável. Alavanca Seldin central adulto. Dimensões: Comprimento — 150 mm Espessura do cabo — 25 mm Comprimento da Ponta — 20 mm Espessura da ponta — 2 mm Alavanca Seldin esquerda adulto. Dimensões: Comprimento — 150 mm Espessura do cabo — 25 mm Comprimento da Ponta — 11 mm Espessura da ponta — 2 mm Alavanca Seldin direita adulto . Dimensões: Comprimento — 150 mm Espessura do cabo — 25 mm Comprimento da Ponta — 11 mm Espessura da ponta — 2 mm Registro Anvisa 80763550003. Itens Inclusos: Embalagem com 01 unidades.	6
3	ALMOTOLIAS Recipiente plástico utilizado na área da saúde para armazenar álcool na assepsia. • Almotolia 125ml Branca.	22



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, INOVAÇÃO E LOGÍSTICA PENITENCIÁRIA  
**SETOR DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E COTAÇÃO - TRC**

SEAP

FLS. \_\_\_\_\_  
PROC. Nº 51252/2020  
RUB. \_\_\_\_\_  
MAT. 866521-00

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Graduado em alto relevo com bico reto.</li><li>• Confeccionado em polietileno.</li></ul> Apresentação: Unidade.	
4	APLICADORES PARA CIMENTO DUPLO Aplicador de cimento Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico autoclavavel	15
5	APLICADORES PARA HIDROXIDO DE CÁLCIO Aplicador Hidróxido de Cálcio Dycal Angulado ou Simples. Utilizado para aplicar hidróxido de cálcio autoclavavel	15
6	BANDEJAS DE AÇO Bandeja de aço Inox idável Lisa dimensões de 30 x 20 x 4cm capacidade de 1,7 Litros	9
7	BENGALA TIPO T A Bengala Regulável Tipo T em Alumínio - possui cabo anatômico, corpo em alumínio e ponteira em borracha antiderrapante. Altura regulável: 10 orifícios para ajuste de altura. Recomendado para prevenção de quedas em idosos, melhora da segurança e conforto ao caminhar. Indicado também para pessoas que tem problemas de equilíbrio, doenças articulares, musculares, ou neurológicas e na recuperação pós operatória. Composição: Alumínio, Borracha, Polipropileno.	10
8	BRUNIDORES Indicado para alisar o amálgama após a condensação, contornar a banda matriz antes de posicioná-la, iniciar a escultura de amálgama e brunir materiais restauradores e preenchimento temporário. Cabo leve. * Aço Inox (AISI 304 e AISI 420)	10
9	CABO DE BISTURI Cabo de Bisturi n º 4 (lam. 18 a 36) - Para Lâminas n º 18 a 36; Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável; - Tamanho: 13,5 cm	10
10	CABOS PARA ESPELHO Cabo de Espelho - Cooperflex Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Cabo em alumínio anodizado. Totalmente autoclavável.	10
11	CAIXA INOX MÉDIA COM TAMPA Estojo / caixa lisa em aço inoxidável para acondicionamento e esterilização de instrumentos cirúrgicos Dimensões 28x12x6	15
12	CAIXA INOX PEQUENA COM TAMPA Estojo / caixa lisa em aço inoxidável para acondicionamento e esterilização de instrumentos cirúrgicos Dimensões 18x8x3; Dimensões 28x12x6	15
13	CAMPOS CIRÚRGICOS FENESTRADOS CAMPO OPERATÓRIO FENESTRADO ESTÉRIL Produto atóxico e hipoalergenico, repele líquidos. Utilizado em procedimentos localizados. Possui fenestra aproximada de 10cm,	894Seo



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, INOVAÇÃO E LOGÍSTICA PENITENCIÁRIA  
**SETOR DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E COTAÇÃO - TRC**

SEAP

FLS. \_\_\_\_\_  
PROC. Nº 51252/2020  
RUB. \_\_\_\_\_  
MAT. 866521-00

	e dobra cirúrgica. Dupla embalagem garantindo a esterilidade até o uso. Esterilizado em óxido de etileno. Uso único. Confeccionado em não tecido SMS 100% polipropileno, no tamanho de cm, na cor azul, embalado em envelope grau cirúrgico unitariamente e esterilizado em óxido de etileno. Utilizado para Procedimentos cirúrgicos de qualquer natureza.	20
14	CONDENSADORES CLEV-DENT É utilizado para a condensação de amálgama em cavidade dentária. Aço inox. * Autoclavável.	3
15	CONDENSADORES EAMES Destinado para condensação de amálgamas. Confeccionado em Aço Inox; - Autoclavável. Embalagem com 01 unidade.	3
16	CONDENSADORES HOLLEMBACK 01 E 02 Instrumental condensador Hollemback duflex 01 a 02 de aço inoxidável; Também conhecido como calcador de hollemback Adotado na condensação manual da amálgama.	3
17	CUBA REDONDA Cuba para assepsia redonda 25cm(DxP) 250x140mm em inox AISI 304 com 0,6mm de espessura. Possui bordas acabadas A cuba de inox é mais higiênica, durável e de excelente apresentação Aço Inox 304 cuba aço inox redonda 25cm diâmetro	15
18	CUBA RIM Cuba Rim Inox 740 ml cm uso hospitalar	6
19	CURETA DE PERIODONTIA GRACEY Características: Modelo PERIODONTIA Linha cureta Descrição: De material de aço inoxidável autoclavavel CURETA GRACEY Certificado anvisa.	15
20	CURETAS ALVEOLARES É indicada para uso em cirurgias odontológicas, utilizada na curetagem de alveólos. Aço inox. * Autoclavável.	15
21	ESCAVADORES DE DENTINA 05 Escavador Duplo 5 aço Inox Autoclavável Garantia de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação	15



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, INOVAÇÃO E LOGÍSTICA PENITENCIÁRIA  
**SETOR DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E COTAÇÃO - TRC**

SEAP

FLS. \_\_\_\_\_  
PROC. Nº 51252/2020  
RUB. \_\_\_\_\_  
MAT. 866521-00

22	ESCAVADORES DE DENTINA 11,5 Produto em aço inox 420; Também conhecido como Colher de Dentina; Garantia: 6 meses (contra defeitos de fabricação). Aplicação Indicado para dentística, na remoção da dentina cariada.	15
23	ESCAVADORES PARA PULPOTOMIA Escavador haste longa (para pulpotomia) Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.	15
24	ESCULPIDORES HOLLEMBACK 3S Utilizado em procedimentos odontológicos de dentista, segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos. Material de aço inoxidável autoclavável	15
25	ESPÁTULA DE CERA 7 Indicado para uso com cera em laboratório. Fabricado em aço inox. Autoclavável.	15
26	ESPÁTULAS DE CIMENTO 24 Indicado para manipulação de cimentos e resinas acrílicas. Material em aço inox. Autoclavável.	15
27	ESPÉCULOS COLLIN GRANDES Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420	15
28	ESPÉCULOS COLLIN MÉDIOS Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304	15
29	ESPÉCULOS COLLIN PEQUENOS Utilizado na realização de exames ginecológicos Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos.	15
30	ESPELHO DE MÃO Indicado para instrução do paciente. Acrílico. 18,5cm de comprimento.	20
31	ESTOJO INOX TIPO MARMITA Estojo inox tipo marmita: Estojo Inox Hospitalar Médico Cirúrgico Dentista 26x12x6cm Universitários Consultório Clínico marmita Odontológica.	6





ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, INOVAÇÃO E LOGÍSTICA PENITENCIÁRIA  
**SETOR DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E COTAÇÃO - TRC**

SEAP

FLS. \_\_\_\_\_  
PROC. Nº 51252/2020  
RUB. \_\_\_\_\_  
MAT. 866521-00

32	FITA MÉTRICA FLEXÍVEIS INELÁSTICAS: Indicada para aferição de perímetros (circunferências) corporais entre os quais a de cintura pélvica e a abdominal de indivíduos, adultos ou jovens. Fabricada em aço flexível, com pintura epoxi; escala seqüencial; resolução em milímetros. Início da numeração há 10cm do início da trena. Dimensões: 2m de comprimento com 6mm de largura Peso: 24g	3
33	FRASCOS DE DAPPEN Recomendada para homogeneização de produtos, não deve ser utilizada com produtos que contenham solventes ou ácidos em sua fórmula.	15
34	GENGIVOTOMOS DE KIRKLAND Instrumento de corte, que atua por pressão, utilizado para a união dos pontos sangrantes na marcação da profundidade de bolsas na técnica de gengivectomia (incisão primária). Pode ser utilizado em outras técnicas de cirurgia. Possui dois lados cortantes e suas lâminas tem um formato que lembra um machado com uma das bordas arredondadas. Instrumento cirúrgico não articulado. Cortante. Produzido em aço inoxidável. Autoclavável	15
35	GENGIVOTOMOS DE ORBAN São utilizados nos espaços interproximais. Apresentam duas lâminas em formato de lança, com corte por pressão dos tecidos moles sobre as paredes interproximais dentárias. Atuam através de movimentos de vaivém, dentro dos espaços interproximais, complementando as incisões horizontais, ou primárias, realizadas com bisturis de Kirkland ou BardPaker. Aço Inox. Autoclavável.	15
36	LIMPADOR DE BROCAS Remove completamente todos esses resíduos não comprometendo a eficiência original do diamante ou lâminas, ao contrário, ativa a eficácia perdida com o empastamento. Finalidade específica de facilitar a limpeza de empastamentos ou impregnações que sofrem as pontas diamantadas e as brocas multilaminadas, seja de dentina, esmalte ou de outros resíduos dentários, durante as operações de desbaste, preparo cavitário ou acabamento.	15
37	MACRO ESCOVA DENTAL Macro Modelo Escova — Produzida em resina plástica, cabo branco com cerdas nas cores branca e azul. Com 36 centímetros de comprimento é usada em demonstrações nas ações educativas. Peso 0.10	20
38	ÓCULOS DE PROTEÇÃO Óculos de Proteção - SSPlus; Material: Policarbonato, proteção lateral reforçada; Modelo: Lente única; Tamanho: Hastes Reguláveis; Proteção: Proteção física; Cor: Indolor.	100



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, INOVAÇÃO E LOGÍSTICA PENITENCIÁRIA  
**SETOR DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E COTAÇÃO - TRC**

SEAP

FLS. \_\_\_\_\_  
PROC. Nº 51252/2020  
RUB. \_\_\_\_\_  
MAT. 866521-00

39	PINÇA DE DISSECÇÃO (ANATÔMICA) DENTE DE RATO 15 CM As pinças de dissecação são usadas para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Autoclavável - Com Serrilha	15
40	PINÇA DE DISSECÇÃO (ANATÔMICA) As pinças de dissecação são usadas para segurar uma parte do tecido, facilitando a ação de outros instrumentos, como o bisturi e a tesoura. - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Autoclavável.	20
41	PINÇA KELLY CURVA Indicações: Utilizado para ocasionar hemostasia temporária, até que a hemostasia definitiva seja feita Composição: Aço Inoxidável Diferenciais e benefícios: Possui travas para mantê-la fechada; Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Ponta curva, com serrilha. Itens inclusos: Não possui. Altura do produto (cm): 16,00 Largura do produto (cm): 7,00 Profundidade do produto (cm): 1,00 Peso líquido (Kg): 0,040 Altura da embalagem (cm): 16,00 Largura da embalagem (cm): 7,00 Profundidade da embalagem (cm): 1,00 Peso bruto com embalagem (Kg): 0,040 Higiene e Conservação Produto de uso permanentemente, não estéril, portanto deverão ser esterilizadas antes de sua utilização, segundo as técnicas de esterilização de instrumentos cirúrgicos.	20
42	PINÇA KELLY RETA Indicações: Utilizado para ocasionar hemostasia temporária, até que a hemostasia definitiva seja feita. Composição: Aço Inoxidável. Diferenciais e benefícios: Possui travas para mantê-la fechada; Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Ponta reta, com serrilha. Itens inclusos: 01 Pinça Kelly reta 14 cm ABC. Altura do produto (cm) 7,00 Largura do produto (cm): 14,00 Profundidade do produto (cm): 0,40 Peso líquido (Kg): 0,038 Altura da embalagem (cm): 18,00 Largura da embalagem (cm): 8,00 Profundidade da embalagem (cm): 0,50 Peso bruto com embalagem (Kg): 0,042 Higiene e Conservação: Produto de uso permanentemente, não estéril, portanto deverão ser esterilizadas antes de sua utilização, segundo as técnicas de esterilização de instrumentos cirúrgicos.	20



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, INOVAÇÃO E LOGÍSTICA PENITENCIÁRIA  
**SETOR DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E COTAÇÃO - TRC**

SEAP

FLS. \_\_\_\_\_  
PROC. Nº 51252/2020  
RUB. \_\_\_\_\_  
MAT. 866521-00

43	PINÇA KOCHER RETA PINÇA KELLY Y KOCHER 16 cm DENTES RETA (HEMOSTÁTICA) Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	20
44	PINÇA KOECHER CURVA PINÇA KOCHER 16 cm DENTES RETA (HEMOSTÁTICA) Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	20
45	PINÇA PEAN 14 CM Prende as gazes para a realização de antissepsia Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420; Com serrilha. Autoclavável.	20
46	PINÇAS CLÍNICAS 17 CM Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	20
47	PINÇAS HALSTEAD (MOSQUITO) CURVA E RETA Pinça Halstead Mosquito (hemostática) reta ou curva. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável.	20
48	PINÇAS PARA ALGODÃO Pinça Anatômica Dissecção com serrilha para uso geral. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável.	20
49	PLACAS DE VIDRO Indicado para manipulação de cimentos e pastas. Placa de vidro retangular. Placa Lisa. Tamanho: 10cmx6mm. Embalagem com 1 unidade	20
50	PORTA AGULHAS HEGAR Instrumento cirúrgico articulado; Produto confeccionado em aço inoxidável; - Com serrilha. Autoclavável.	20
51	PORTAS AGULHA Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Instrumental manual para exame e/ou cirurgia (não estéril). - Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE; - Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; - Qualidade; - Durabilidade; - Praticidade; - Eficácia; Design ergonômico para máximo conforto e segurança nos procedimentos; - Pontas ativas feitas em wídia (carboneto de tungstênio):	20



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, INOVAÇÃO E LOGÍSTICA PENITENCIÁRIA  
**SETOR DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E COTAÇÃO - TRC**

SEAP

FLS. \_\_\_\_\_  
PROC. Nº 51252/2020  
RUB. \_\_\_\_\_  
MAT. 866521-00

	Um resistente material livre de corrosão, que assegura precisão e durabilidade; - Articulações ajustadas, promovem uma manipulação mais suave, exigindo menor esforço do profissional.	
52	PORTAS ALMÁGAMA Destinado para a condução de amálgama aos túbulos dentinários. Aço Inox. - Resistência; - Durabilidade; - Confeccionado em Aço Inox; Produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente.	20
53	PORTAS MATRIZ Utilizado para prender a matriz de aço. Características: Aço Inoxidável. Autoclavável.	20
54	REMOVEDOR DE BROCAS Kit 7 Pontas Tridiamantadas ORTODONTIA Material: Aço Inoxidável e Diamante Cor: Inox Dimensões: 24mm x 0,2mm.	3
55	SERINGAS CARPULE Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. Instrumento Cirúrgico Articulado Não Cortante.	6
56	SINDESMÓTOMOS Espátula de cabo oco em aço inox	6
57	SONDAS EXPLORADORA Fabricado em aço inox. * Autoclavável.	9
58	SONDAS PERIODONTAIS MILIMETRADAS Aço Inoxidável de acordo com as normas ABNT NBR 13911 e ABNT NBR ISO 7153-1. Composição do cabo: Aço Inoxidável (ABNT NBR 13911 e ABNT NBR ISO 7153-1).	15
59	TAMBORES INOX MÉDIOS Tambor de Inox Para Gaze e Algodão - confeccionado em inox - indicado para acondicionamento de gaze ou algodão - muito utilizado em hospitais e clínicas - pode ser esterilizado em autoclave disponível em diversos tamanhos	12



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, INOVAÇÃO E LOGÍSTICA PENITENCIÁRIA  
**SETOR DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E COTAÇÃO - TRC**

SEAP

FLS. \_\_\_\_\_  
PROC. Nº 51252/2020  
RUB. \_\_\_\_\_  
MAT. 866521-00

60	<p>TESOURA CIRÚRGICA CURVA</p> <p>Indicações: Utilizado para secção de fios e outros materiais. Composição: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável, Diferenciais e benefícios: Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI420;</p> <p>Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.</p> <p>Itens inclusos: 01 Tesoura Cirúrgica 15cm Curva Fina/fina, Altura do produto (cm): 5,50 Largura do produto (cm): 15,00 Profundidade do produto (cm): 0,50 Peso líquido (Kg): 0,056 Altura da embalagem (cm): 16,50 Largura da embalagem (cm): 7,00 Profundidade da embalagem (cm): 0,60 Peso bruto com embalagem (Kg): 0,058</p> <p>Higiene e Conservação Produto de uso permanentemente, não estéril, portanto deverão ser esterilizadas antes de sua utilização, segundo as técnicas de esterilização de instrumentos cirúrgicos.</p>	20
61	<p>TESOURA CIRÚRGICA RETA</p> <p>Características do produto</p> <p>Indicações: Utilizado para secção de fios e outros materiais. Composição: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável . Diferenciais e benefícios: Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI420;</p> <p>Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.</p> <p>Itens inclusos: 01 Tesoura Cirúrgica 15cm Reta Fina/fina. Altura do produto (cm): 5,50 Largura do produto (cm): 15,00 Profundidade do produto (cm): 0,50 Peso líquido (Kg): 0,053 Altura da embalagem (cm): 16,50 Largura da embalagem (cm): 7,00 Profundidade da embalagem (cm): 0,60 Peso bruto com embalagem (Kg): 0,055</p> <p>Higiene e Conservação: Produto de uso permanentemente, não estéril, portanto deverão ser esterilizadas antes de sua utilização, segundo as técnicas de esterilização de instrumentos cirúrgicos.</p>	20
62	<p>TESOURA IRIS CURVA 12 CM</p> <p>Indicações: Para uso cirúrgico em geral, corta tecido, bandagem e retira pontos.</p> <p>Composição: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável. Diferenciais e benefícios: Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI420;</p> <p>Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;</p>	20



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, INOVAÇÃO E LOGÍSTICA PENITENCIÁRIA  
**SETOR DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E COTAÇÃO - TRC**

SEAP

FLS. \_\_\_\_\_  
PROC. Nº 51252/2020  
RUB. \_\_\_\_\_  
MAT. 866521-00

	<p>Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Itens inclusos: 01 Tesoura Cirúrgica 12cm Reta Iris. Altura do produto (cm): 5,50 Largura do produto (cm): 12,00 Profundidade do produto (cm): 0,50 Peso líquido (Kg): 0,048 Altura da embalagem (cm): 13,50 Largura da embalagem (cm): 6,00 Profundidade da embalagem (cm): 0,70 Peso bruto com embalagem (Kg): 0,050 Higiene e Conservação: Produto de uso permanentemente, não estéril, portanto deverão ser esterilizadas antes de sua utilização, segundo as técnicas de esterilização de instrumentos cirúrgicos.</p>	
63	<p>TESOURA ÍRIS RETA 12 CM TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12 cm Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.</p>	20
64	<p>TESOURA MAYO RETA 15 CM Características: - Modelo: Tesoura Mayo. - Tamanho: 14 cm. - Código: 02-117. - Confeccionada em Aço inoxidável de alta qualidade. - Categoria: Instrumentos Cirúrgicos. Embalagem: Individual, plastificada e com dados de identificação e procedência.</p>	20
65	<p>TESOURA METZEMBAUN RETA 14 CM Produto Confeccionado em Aço Inoxidável.</p>	20
66	<p>TESOURA STANDART 14,5 cm - Modelo: Tesoura Standard. - Tamanho: 14,5 cm. - Código: 02-027. - Confeccionada em Aço inoxidável de alta qualidade. - Categoria: Instrumentos Cirúrgicos. Embalagem: Individual, plastificada e com dados de identificação e procedência</p>	20



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, INOVAÇÃO E LOGÍSTICA PENITENCIÁRIA  
**SETOR DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E COTAÇÃO - TRC**

SEAP

FLS. \_\_\_\_\_  
PROC. N° 51252/2020  
RUB. \_\_\_\_\_  
MAT. 866521-00

